

铠甲1号

**PORTABLE
COMBINATION BOX**

快速入门指南

支持类别

适用于 **ACTION** AT系列监视器。

功能特点

铠甲一号是一个集轻薄、便携、减震、抗压等优异性能于一身的监视器用便携式组合箱。

箱体配置有1/4"、3/8"螺孔的外设扩展模块，为无线图传设备，提供了安装平台。

箱体底部还配有可旋转的隐藏式防倾倒支架，即使安装了大容量电池，监视器也不会倾倒。

特殊物质声明

产品中有害物质的名称及含量						
部 件 名 称	有害 物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
铠甲一号	×	○	○	○	○	○
监视器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,且目前业内无成熟的替代方案此产品符合欧盟RoHS指令环保要求

⚠ 重要安全信息


※请使用本制造商认可且与此设备配套的配件。

※切勿自行维修任何产品。若本设备与其任何部件不能正常工作，应及时咨询官方售后服务，或将产品送到官方售后服务网点进行检测与维修。

结构功能介绍


外设扩展模块

配有1/4"、3/8"螺孔的铝合金功能模块，为无线图传设备，提供了安装平台。




提手

频繁转场，轻松应对。



防护盖

采用气压减震设计原理，可承受80KG的外来重力。逆时针旋转并打开蝴蝶锁可将防护盖取下。




支架


可旋转的隐藏式防倾倒支架。使用时请将该支架旋转90°。

使用方法介绍

逆时针旋转打开前后防护盖的蝴蝶锁，取下防护盖。




逆时针旋转打开前后两侧的蝴蝶锁，使上下框分离。




使用方法介绍

先将AT系列监视器装入下框。



再装入下框，并顺时针旋转锁紧两侧的蝴蝶锁。即可开始使用。



ACTION

U.S.Brand

Designed by:

American RG Corp

Made by:

Luoyang Ruiguang Movie-Tv Optic-
Electronic Technology Co.,LTD

Add:Floor 5th,1-6 Bldg,Luoyang BUAA
Science Park, Luoyang City, Henan
Province,China.

Tel/Fax: 86-379-63003389 64328516

Post code: 471003



了解更多产品信息
请扫描上方二维码